

ZEEHO

<https://www.zeehoev.com>

ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.
No. 116, Wuzhou Road, Donghu Street, Linping District
Hangzhou 311100, Zhejiang Province, China
If you have any inquiries, please contact information@zeehoev.com



Official Website
www.zeehoev.com



Facebook
ZEEHO



Instagram
[zeeho.official](https://www.instagram.com/zeeho.official)

AE2

ZEEHO



AE2



AE2



1 ระยะทาง*
80 กม.

2 กำลังไฟฟ้าที่กำหนด
800 วัตต์

3 กำลังขับสูงสุด
1250 วัตต์

4 ความเร็วสูงสุด
45 กม./ชม.

การออกแบบ

✓ Suspended mecha body

ผสมผสานระหว่างแนว sci-fi และการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง แสดงให้เห็นถึงการสืบทอด DNA ของการออกแบบตระกูล AE ซีรีส์

✓ Ω front face

ลายเส้นด้านหน้าได้รับแรงบันดาลใจจากตัวอักษร "Ω", ซึ่งเป็นตัวแทนของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรม

✓ ไฟ

ไฟหน้าแบบ LED เลนส์สองชั้นด้านหน้า
ไฟบอกตำแหน่งแบบ Eagle-eye
ไฟท้ายหลังแบบ Rear flying wing

✓ โทนสี



Meteorite Gray

Aurora Green

Nebula White

Helios Orange

Eclipse Silver



คุณภาพ

✓ เฟรมความแข็งแรงสูง

การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ Automotive grade และการประมวลผล electrophoresis CAE analysis ของมาตรฐาน motorcycle grade 2800 กม.+ ในทุกสภาพถนน เทียบเท่าการขี่ 10000 กม.+ ต่อวัน ชิ้นส่วนสำคัญทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง HC420 and HC340 automotive-grade

✓ เบรกและระบบกันสะเทือน

ดิสก์เบรกหน้าและหลังพร้อมด้วย opposed calipers ระบบกันสะเทือนไฮดรอลิกด้านหน้าพร้อมระยะยุบตัว 80 มม. ระบบกันสะเทือนสปริงคู่ preload ด้านหลังพร้อมระยะยุบตัว 61 มม.

✓ มอเตอร์ดุมล้อ

พิกัดกำลังไฟฟ้า : 800 วัตต์
กำลังขับสูงสุด : 1250 วัตต์
ความเร็วสูงสุด : 45 กม./ชม.*

Life amplified

ความสะดวกใช้งาน



✓ วัสดุ

ใช้วัสดุ ABS automotive-grade เหมาะทุกสภาพอากาศ



✓ ที่วาง

ความยาวเบ้นเหยียบ >330 มม, ความกว้างเบ้นเหยียบ >356 มม, ให้พื้นที่วางเท้าที่กว้างขวาง



✓ ยาง

หน้า 80/90-10, หลัง 80/90-10
มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งการยึดเกาะและป้องกันการลื่นไถลดีเยี่ยม

✓ อัจฉริยะ

ระบบต่างๆของพาหนะ เช่น จอแสดงผล ปุ่ม แบตเตอรี่ ฯลฯ สามารถอัปเดตแบบ OTA ได้

✓ ประสบการณ์อัจฉริยะยิ่งขึ้นผ่าน ZEEHO RIDE


จอแสดงผลคู่แบบดิจิทัล

กุญแจดิจิทัล

Keyless 2.0

ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน

ดูตำแหน่งยานพาหนะและข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์



Life amplified

AE2

SPECS

การกำหนดค่ารถจักรยานยนต์

แรงดันไฟฟ้าและความจุ	48V24Ah
ระยะทาง*	80 กม.
มอเตอร์	มอเตอร์ดุมล้อ
พิกัดกำลังไฟฟ้า	800 วัตต์
ความเร็วสูงสุด*	45 กม./ชม.
ขนาด	1630 มม.*657 มม.*1076 มม.
ฐานล้อ	1215 มม.
ความสูงของเบาะนั่ง	730 มม.
น้ำหนักกร	57 กก.
ระยะห่างจากพื้นดิน	130 มม.
ยาง	หน้า : 80/90-10 หลัง : 80/90-10
ระบบกันสะเทือน	หน้า : hydraulic damping หลัง : dual spring damping
เบรก	ดิสก์เบรก
Frame	Steel tube frame
จอแสดงผล	LCD
Lock	NFC/Bluetooth-power on/off, steerlock

อัจฉริยะ

จอแสดงผลคู่แบบดิจิทัล	✓
กุญแจดิจิทัล	✓
Keyless 2.0	✓
ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน	✓
คลิกเพียงครั้งเดียว เปิดเบาะนั่ง	✓
ไฟหน้าอัตโนมัติ	✓
ZEEHO RIDE	✓
การดูข้อมูลแบบเรียลไทม์	✓
ป้องกันการโจรกรรม	✓
OTA	✓
ขี่ง่าย	✓
โหมดการขับขี่	✓
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	✓
IVO	✓
Automatic Holding	✓
Push Assistance	✓

*ระยะทาง 80 กม. ภายใต้เงื่อนไข น้ำหนักบรรทุก 75 กก. อุณหภูมิ 25 องศา และความเร็ว 20 กม./ชม.