

ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.

No. 116, Wuzhou Road, Donghu Street, Linping District

Hangzhou 311100, Zhejiang Province, China

If you have any inquiries, please contact information@zeehoev.com

L I F E A M P L I F I E D



Official Website
www.zeehoev.com



Facebook
ZEEHO



Instagram
zeeho.official

ZEEHO

MAKE THE
NEXT MOVE

AE6 SE



AE6 SE

* The actual vehicle is subject to the mass production version.

รุ่นพิเศษที่คุ้มค่าน่า
นำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับสก็๊ตเตอร์เคลื่อนที่ในเมืองคุณภาพสูง



1 ระยะทางสูงสุด
≥100 กม. (แบตเตอรี่คู่)

2 ความเร็วสูงสุด
≥70 กม./ชม.

3 อัตราเร่ง 0-45 กม./ชม.
≤5 วินาที

4 กำลังขับสูงสุด
4.5 กิโลวัตต์

การออกแบบและ ความสะดวกใช้งาน

✓ ปรับท่าทางการขับขี่ให้เหมาะสม

- 1,805 มม. x 770 มม. x 1,100 มม.
- ความสูงเบาะนั่ง 780 มม.
- เบาะรองนั่งขยายและหนาขึ้น

✓ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปรับให้เหมาะสม

- เพิ่มความจุของเบาะนั่ง :
รองรับแบตเตอรี่คู่และเครื่องชาร์จ
หรือแบตเตอรี่เดี่ยวและหมวกกันน็อก 3/4 หมวกกันน็อกเต็มใบบางส่วน
- เปิดกล่องเก็บของที่ด้านหน้า
- ตะขอปิดแบบพับได้

✓ ลูกบิดล็อกแบบใหม่

- สวิตช์เปิด/ปิดและเปิดเบาะนั่งได้ง่าย

✓ ด้ามจับและจอแสดงผลดีไซน์ใหม่

- จอแสดงผลกับ fully fitted shell และดีไซน์ UI ใหม่



ประสิทธิภาพ

✔ มอเตอร์ดุมล้อ

คุ้มค่ากว่าโดยไม่เสียประสิทธิภาพและ
ง่ายต่อการบำรุงรักษาในชีวิตประจำวัน

- กำลังไฟฟ้าที่กำหนด/กำลังขับสูงสุด : 3.4 กิโลวัตต์/4.5 กิโลวัตต์
- ความเร็วสูงสุด ≥ 70 กม./ชม.
- อัตราเร่ง 0-45 กม./ชม. ≤ 5 วินาที
- แรงบิดสูงสุด : 160 นิวตันเมตร



✔ แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ความจุที่มากขึ้นและแบตเตอรี่คู่มาตรฐาน
ช่วยให้ระยะการเดินทางยาวนานขึ้น

- แรงดันไฟฟ้าและความจุ : 74V27Ah
- ระยะทางสูงสุด :
 ≥ 100 กม. (แบตเตอรี่คู่)
 ≥ 58 กม. (แบตเตอรี่เดี่ยว)
- พร้อมระบบการจัดการแบตเตอรี่
- รองรับการอัปเดต OTA
- รับประกัน 3 ปี

✔ การชาร์จ

ตัวเลือกการชาร์จ 2 แบบ คือ การชาร์จแรงดันไฟเต็มและย่านความถี่
สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

- ตัวเลือกการชาร์จ 2 แบบ : 750 วัตต์ (มาตรฐาน)/1500 วัตต์ (ทางเลือก)
- เวลาในการชาร์จ 0-80% :
แบตเตอรี่เดี่ยว - 2 ชม./750 วัตต์ 0.9 ชม./1900 วัตต์
แบตเตอรี่คู่ - 4.2 ชม./750 วัตต์ 1.7 ชม./1900 วัตต์
- ใช้การสื่อสาร CAN
- การกระจายความร้อนและ NVH ดีไซน์ที่ยอดเยี่ยม
- ติดตั้งซอฟต์แวร์อัปเดต OTA และ
cloud background ฟังก์ชัน

✓ การจัดการ

ตอบสนองความต้องการในการขับขี่ที่แตกต่างกันและเหมาะสมกับสภาพการขับขี่ที่หลากหลาย

- พร้อมอุปกรณ์ CBS มาตรฐาน

✓ อัจฉริยะ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับรถที่ยอดเยี่ยมนำมาซึ่งประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบาย

- ยานพาหนะรองรับการอัปเดต OTA
- สามารถเปิด/ปิดเฟลพเฟคต์เสียงได้ผ่าน ZEEHO RIDE
- พร้อมระบบ automatic holding
- เพิ่มตัวช่วยการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่ปรับได้
- วิธีการปลดล็อกหลายวิธี
- การกักคั้นพลังงานที่ปรับได้



LIFE AMPLIFIED

■ ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด	1,805 มม. x 770 มม. x 1,100 มม.
ฐานล้อ	1,290 มม.
ความสูงของเบาะนั่ง	780 มม.
ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ	145 มม.
น้ำหนักกร	117 กก.

■ ระยะทางและแบตเตอรี่

แบตเตอรี่	ลิเธียมแบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้าและความจุ	74V27Ah*2
ระยะทางสูงสุด	≥100 กม. (แบตเตอรี่คู่)

■ การกำหนดค่ารถจักรยานยนต์

Frame	high strength steel tube frame
ตะเกียบหลัง	steel tube
ระบบกันสะเทือน	หน้า : ระบบกันสะเทือนแบบไฮดรอลิกคู่ หลัง : ระบบกันสะเทือนปรับ preload ได้ 2 ระดับ
ยาง	หน้า : 100/80-12 หลัง : 110/70-12
เบรก	ระบบเบรกหน้าและเบรกหลังแบบดิสก์พร้อมการกักพลังงาน, CBS มาตรฐาน

■ มอเตอร์และประสิทธิภาพ

มอเตอร์	มอเตอร์ตมล้อ
คอนโทรลเลอร์	FOC controller
อัตราเร่ง	0-45 กม./ชม. ภายใน 5 วินาที
ความเร็วสูงสุด	≥73 กม./ชม.
พิกัดกำลังไฟฟ้า	3.4 กิโลวัตต์
กำลังขับสูงสุด	4.5 กิโลวัตต์

■ ประสบการณ์ขับขี่ขงฉลาด

Dashboard	✓
โหมดการขับขี่หลายแบบ	✓
OTA	✓
การควบคุมความเร็วคงที่	✓
ป้องกันการโจรกรรม	✓
โหมดปลดล็อกหลายโหมด	✓
ขับขี่ง่าย !	✓
ZEEHO RIDE	✓

■ ระบบไฟส่องสว่าง

ไฟหน้า	✓
ไฟบอกตำแหน่ง	✓
ไฟท้าย	✓
ไฟเลี้ยว	✓
ไฟเบรก	✓



Liquid black Vibrant white Slate gray